

ESTADO DE MASSACHUSETTS
Conselho de Localização de Instalações Energéticas
EFSB 25-03/D.P.U. 2493/D.P.U. 2494
Propostas de Emendas do Pessoal do Conselho à Decisão Provisória
28 de julho de 2026

Página	Linha	Emenda
6-7	25 na página 6 1-2 na página 7	Substituir " <i>O Sentinela</i> "; <i>Crónica Millbury-Sutton</i> ; <i>Auburn News</i> ; <i>Spencer</i> ; <i>Novo Líder</i> ; <i>Ware River News</i> ; <i>Republicano de Springfield</i> ; <i>Daily Hampshire Gazette</i> ; e <i>Greenfield Recorder</i> " com " <i>The New Bedford Standard Times</i> , <i>The Wanderer</i> e <i>The Portuguese Times</i> ."
7	20	Adicione a seguinte nota de rodapé ao final da frase que termina com "... para a Companhia": "A 17 de julho de 2026, a Empresa apresentou respostas suplementares a pedidos de informação DPUG2 e DPUW2."
9	19	Adicione a seguinte frase após a frase existente que termina "... Arquivar comentários escritos": "O Conselho recebeu comentários escritos atempados da Companhia e da Sra. Machie."
9	19	Adicione a seguinte nota de rodapé no final da nova frase: "No comentário da Empresa, afirmou que tinha chegado a um acordo com os Machies relativamente à localização da Estrutura #2, em conformidade com a recomendação do Conselho (Comentário da Eversource sobre a Decisão Provisória na página 32)."
26	4	Adicione a seguinte nota de rodapé ao final da primeira frase do parágrafo: "No seu comentário sobre a Decisão Provisória, a Sra. Machie reiterou as suas preocupações quanto à localização do ROW da Companhia."
31	26	Adicione a seguinte frase ao final do parágrafo: "A Empresa também desenvolveu um Plano de Prevenção da Poluição das Águas Pluviais e afirmou que o sistema de gestão das águas pluviais foi concebido de modo a que as condições pós-construção não provoquem um aumento na taxa ou volume máximo de escoamento das águas pluviais em relação às condições atuais (Exh. DPU-W-2(S1)(1))."
34	10	Adicione a seguinte frase ao final do parágrafo:

Página	Linha	Emenda
		"A Empresa também afirmou que atualiza anualmente o seu Plano de Operações e Gestão com o NHESP; Este plano estabelece diretrizes e consideraria restrições de época do ano para evitar impactos durante fases críticas da vida, incluindo, mas não se limitando a, época de nidificação para aves terrestres e arbustivas, época de criação de morcegos, e tempos de floração e sementeira (Exh. DPU-W-2(S1)(1) em 209)."
36	2	Adicione a seguinte frase ao final do parágrafo: "Além disso, o Conselho de Localização recomenda que a Companhia programe a limpeza da vegetação fora da época principal de nidificação das aves, sempre que possível, em conformidade com os requisitos federais e estaduais aplicáveis de proteção da vida selvagem."
37	2	Adicione a seguinte frase ao final do parágrafo: "A Companhia explicou que, durante a operação, usaria principalmente luzes viradas para baixo e apenas as viradas para cima para visualizar os comutadores de circuito (Exh. DPU-Z-1(1), em 15)."
37	23	Adicione a frase seguinte após a frase existente que termina com "características da área." "O Conselho instrui a Companhia a projetar iluminação exterior permanente na Subestação Crystal Spring ampliada, utilizando luminárias totalmente blindadas e compatíveis com a DarkSky, direcionadas para baixo, para minimizar a atração ou desorientação dos migrantes noturnos tanto quanto possível."
38	17	Adicione a palavra "design" depois de "desenvolver melhorias no sistema de gestão de águas pluviais"
40	20	Adicione a seguinte frase ao final do parágrafo: "A MassDEP concedeu ao Projeto uma Certificação de Qualidade da Água, sujeita a condições (Exh. DPU-G-2(S2)(2) na página 35)."
41	13	Substitua a palavra "melhorar a corrente" por "construir o"
41	24	Adicione as seguintes frases antes da última frase do parágrafo: "O Conselho recomenda que a Empresa delimite os recursos de zonas húmidas dentro da área do Projeto de acordo com o regulamento de Proteção de Zonas Húmidas do MassDEP 310 CMR 10.00 e as orientações relevantes de delimitação de zonas húmidas do MassDEP, incluindo, sem limitação, avaliar a suspeita de poça temporária perto da Estrutura #16 e a Empresa investigar o rio Mattapoissett e o curso de água sem nome que

Página	Linha	Emenda
		atravessam o Direito de Passagem para determinar se tais corpos de água estão sob jurisdição do Capítulo 91 Programa de Vias Navegáveis e, se sim, solicitar quaisquer licenças ou licenças para as travessias exigidas pelo G.L. c. 91 ou pelo regulamento de Vias Navegáveis 310 CMR 9.00 do MassDEP."
58	Antiga nota de rodapé 17, linha 1	Remova a palavra "Expandido" antes de "Formulário de Notificação Ambiental"
58	Antiga nota de rodapé 17, linha 2	Remova o primeiro "E" do acrónimo "EENF".
59	22	Substituir "Condições de A a I" por "Condições de A a J"
61	Condição I, linha 5	Substitui "melhorar a corrente" por "construir o"
61	25	Adicionar nova Condição J após a Condição I: "O Conselho de Localização instrui a Companhia a desenhar iluminação exterior permanente na Subestação Crystal Spring ampliada, utilizando luminárias totalmente blindadas e compatíveis com DarkSky, direcionadas para baixo para minimizar a atração ou desorientação de migrantes noturnos sempre que possível."
61	Recomendação 3	Adicione a seguinte frase à Recomendação 3: "além disso, a Companhia agenda o desmatamento da vegetação fora da época principal de nidificação das aves, sempre que possível, de acordo com os requisitos federais e estaduais aplicáveis de proteção da vida selvagem;"