

**COMMONWEALTH OF
MASSACHUSETTS ENSTALASYON ENÈJI ENSTALASYON KOMISYON KONSÈY**

Règleman Mete ann aplikasyon kondisyon yo nan	)
Lwa sou Klima 2024, St. 2024, c. 239, pou etabli	)
nouvo kondisyon, revize kondisyon ki deja	)
egziste, ak abroge kondisyon ki pa itilize ki	)
gouvènè Enstalasyon Enèji Enstalasyon Tablo a	)
Enplantasyon	)

EF SB 25-10-C

**DESIZYON KI PROMULGE RÈGLEMEN FINAL YO NAN RÈGLEMEN SOU
ANALIZ ENPAK KIMILATIF AK KONVNAB SIT KRITÈ**

Avril 24, 2026

Komite Enplantasyon an tradui materyèl yo nan lòt lang pou ede moun ki gen metriz anglè limite. Komisyon Konsèy la Enplantasyon te rezonab eseye bay yon tradiksyon egzat nan materyèl orijinal la, men akòz nuans yo nan tradwi nan yon lang diferan, diferans ti kras ka egziste. Pandan ke Komite Enplantasyon an te bay vèsyon tradui, vèsyon an anglè se vèsyon ofisyèl desizyon Enplantasyon Komisyon Konsèy la.

TABLE OF CONTENTS

Mwen.	ENTODIKSYON.....	1
II.	DESKRIPSYON NAN LWA KLIMA 2024 LA.....	3
A.	Background sou Lwa Klima 2024 la	3
B.	Kondisyon legal pou analiz enpak kimilatif ak dispozisyon pou konvnab sit la	5
III.	ISTWA PWOSEDI	8
A.	Background.....	8
B.	Règleman sou 980 CMR 1.00, 2.00, 13.00, 14.00, 16.00 ak abrogasyon 980 CMR 4.00, 5.00, 7.00, 8.00, 11.00.....	8
C.	Règ pou CIA ak SSC, 980 CMR 15.00	10
IV.	DOKIMAN ORYANTASYON.....	12
A.	Direktiv OEJE CIA	12
B.	EEA SSC Konsèy	16
V.	FINAL CIA AK SSC RÈGLEMEN YO, 980 CMR 15.00	20
A.	CIA analiz	21
	1. Chanjman ki baze sou revizyon nan direktiv CIA yo	22
	2. Lòt chanjman	24
B.	Evalyasyon konvnab sit	26
VI	VOTE AK DESIZYON	27
	Atachman 1 – Règleman Final 980 CMR 15.00.....	30
	Atachman 2 – Final CIA Rapò Modèl	31
	Atachman 3 – Glosè nan définitions.....	32
	Atachman 4 – Lis kòmantatè pou CIA	33

Komisyon Konsèy Enstalasyon Enplantasyon Enèji ("Komisyon Konsèy Enplantasyon") apwouve yon Desizyon ki adopte règleman final yo nan yon règleman pou aplike Yon Lwa Pwomosyon yon Griy Enèji Netwaye, Avanse Ekite ak Pwoteje Ratepayers, St. 2024, c. 239 ("Lwa sou Klima 2024" oswa "Lwa sou Klima"). G.L. c. 30A, §§ 1-7. Pou aplike Lwa sou Klima 2024 la, Komisyon Konsèy Enplantasyon an promulgue règleman final konsènan analiz enpak kimilatif ak estanda pou aplike dispozisyon Kritè Apwopriye Lokalize nan Lwa sou Klima 2024 la, 980 CMR 15.00. St. 2024, c. 239, §§ 5, 53, 60, 62, 74.

I. ENTODIKSYON

Sou 20 novanm 2024, Gouvènè Maura Healey te siyen nan lwa Lwa sou Klima 2024 la. Lwa sou Klima 2024 la refòm pwosesis enplantasyon ak pèmi pou enstalasyon enfrastrikti enèji pwòp ("CEIF") epi revize obligasyon legal Komisyon Konsèy la Enplantasyon. Yon gwo konsantre nan Lwa sou Klima 2024 la se refòm pwosesis enlokalizasyon an ak pèmi pou CEIF ede reyalize objektif klima anbisye ak enèji pwòp Commonwealth la. Dispozisyon kle nan Lwa sou Klima 2024 la pral amelyore vitès ak efikasite nan enlokalize ak pèmèt CEIF nan nivo leta ak lokal yo, asire ke benefis tranzisyon enèji pwòp yo pataje ekitab ant tout rezidan Commonwealth la, e ke kominote yo ak lòt moun ki gen enterè gen bon jan opòtinite pou angajman ak opinyon nan pwosesis pre-depoze ak revizyon. Espesyalman, Lwa sou Klima 2024 la egzije pou Komite Enplantasyon an promulge règleman pou aplike chanjman nan G.L. c. 164, §§ 69G a 69J1/4, enklizif, §§ 69O ak 69P, §§ 69R ak 69S, ak §§ 69T a 69W, enklizif. Lwa sou Klima 2024 la egzije Komite Enplantasyon an pou promulgue règleman anvan 1ye mas 2026 pou Aplikasyon ki depoze nan Komite Enplantasyon an sou oswa apre 1ye jiyè 2026. St. 2024, c. 239, § 132.¹

¹ An menm tan ak devlopman Komite Enplantasyon règleman sa yo, lòt ajans yo ap promulge tou règleman ki gen rapò pou aplike Lwa sou Klima 2024 la. DOER pwopromulge règleman ak dokiman konsèy pou tabli yon pwosesis pou Gouvènman Lokal yo bay Pèmi Lokal Konsolide. 225 CMR 29.00 Depatman an pwopromulge règleman pou aplike Pwogram Sibvansyon Sipò Entèvenisè a. 220 CMR 34.00 Anplis de sa, Depatman an ap promulge règleman ki fikse frè revize pou depoze pou Aplikasyon yo depoze nan Komite Enplantasyon an. 220 CMR 32.00

Sou 12 septanm 2025, Komite Enplantasyon an te pibliye yon Desizyon Ouvèti Règleman nan EFSB 25-10, ki gen ladan yon seri règleman pwopoze pou aplike dispozisyon Lwa sou Klima 2024 yo: revizyon nan 980 CMR 1.00 ak 2.00; nouvo règleman 980 CMR 13.00, 14.00 ak 16.00;² ak abrogasyon nan 980 CMR 4.00, 5.00, 7.00, 8.00 ak 11.00³. EFSB 25-10⁴ Anplis de sa, Desizyon Ouvèti Règleman yo te idantifye yon pwosesis kòmantè piblik pou resevwa kòmantè sou règleman yo pwopoze yo. Komite Enplantasyon an te fini pwosedi règleman li a pou règleman sa yo epi li te bay yon Desizyon Final 13 fevriye 2026. EFSB 25-10-B Règleman yo, 980 CMR 1.00, 2.00, 13.00, 14.00 ak 16.00 ak abrogasyon 980 CMR 4.00, 5.00, 7.00, 8.00 ak 11.00, te efikas sou 27 fevriye 2026 lè yo te pibliye nan Rejis Massachusetts la, chak note anba a nan Tablo 1.

Tab 1 Rezime Règleman EFSB final ak pwopoze yo

Règleman	Estat	Règleman
980 CMR 1.00	Revize (final)	Règ pou konduit pwosedi Adjudicatory
980 CMR 2.00	Revize (final)	Enfòmasyon Jeneral ak Konduit nan Komisyon Konsèy Biznis
980 CMR 13.00	Nouvo (final)	Pèmi konsolide pou enstalasyon enfrastruktir enèji pwòp
980 CMR 14.00	Nouvo (final)	De Novo Adjudications nan Konsolide Aplikasyon Pèmi Lokal yo
980 CMR 16.00	Nouvo	Demann Konsiltasyon ak Angajman Pre-depoze

² An repons a kòmantè, Komite Enplantasyon an pa t'bay Règleman Final pou 980 CMR 17.00, Apwobasyon Konstriktif, an menm tan ak lòt règleman yo. Komisyon Konsèy Enplantasyon an gen entansyon bay yon desizyon final règleman sou Apwobasyon Konstriktif nan yon moman pita.

³ Nan Règleman Pwopozisyon li yo, Komite Enplantasyon an pwopoze pou abroge tou 980 CMR 9.00. Biwo Jesyon Zòn Kotyè Massachusetts la te depoze kòmantè ki endike rekòmandasyon li pou Komisyon Konsèy Enplantasyon an kenbe 980 CMR 9.00, kòm règleman sa a se otorite leta kache pou yon dispozisyon Pwogram Jesyon Kotyè Massachusetts apwouve a. Tablo Enplantasyon an te kenbe 980 CMR 9.00 an repons a kòmantè ki soti nan Biwo Jesyon Zòn Kotyè yo.

⁴ Tablo a Enplantasyon te note nan moman sa a ke li te planifye tou pwopoze yon nouvo chapit nan règleman (980 CMR 15.00) konsantre sou analiz enpak kimilatif ak kritè apwopriye sit.

Tab 1 Rezime Règleman EFSB final ak pwopoze yo

Règleman	Estat	Règleman
	(final)	
980 CMR 17.00	Nouvo (pwopoze)	Apwobasyon konstrikatif
980 CMR 4.00	Abroge (final)	Libète enfòmasyon; Pwoteksyon Sekrè Komès
980 CMR 5.00	Abroge (final)	Evalyasyon anviwònman ak enpak anviwònman an
980 CMR 7.00	Abroge (final)	Long ranje prévisions ak sipleman
980 CMR 8.00	Abroge (final)	Avi sou entansyon pou konstwi yon etablisman lwil oliv
980 CMR 11.00	Abroge (final)	Lisans nan Hydropower Generating Enstalasyon

Sou 19 desanm 2025, Komisyon Konsèy la Enplantasyon louvri règleman an pou bay yon règleman pwopoze 980 CMR 15.00, Analiz enpak kimilatif ak Estanda pou aplike Kritè Apwopriye Enplantasyon. EFSB 25-10-A Komisyon Konsèy Enplantasyon an konplete règleman an pou 980 CMR 15.00 Nan Desizyon sa a, Komisyon Konsèy Enplantasyon an adopte yon règleman final, 980 CMR 15.00 ("Règleman final CIA ak SSC"). EFSB 25-10-C Tache nan desizyon sa a: final 980 CMR 15.00 (Atachman 1), final CIA Rapò Modèl (Atachman 2), yon revize Glosè nan Definisyon (Atachman 3), ak Lis Kòmantè (pou CIA) (Atachman 4).

II. DESKRIPSYON NAN LWA KLIMA 2024 LA

A. Background sou Lwa Klima 2024 la

Règleman Ouvèti Desizyon Komite Enplantasyon an revize an detay dispozisyon ki chita ak pèmi nan Lwa Klima 2024 la. gade EFSB 25-10. Espesyalman, Lwa sou Klima 2024 la kreye yon nouvo pwosesis Pèmi konsolide⁵ pa ki Komisyon Konsèy la Enplantasyon pral bay tout pèmi

⁵ Yon pèmi konsolide se yon pèmi Komisyon Konsèy Enplantasyon an bay yon Aplikan CEIF ki gen ladan tout pèmi eta, rejyonal ak lokal ke CEIF a ta bezwen jwenn endividyèlman, eksepte sèten pèmi federal ke yo delege bay ajans eta espesifik.

ak apwobasyon lokal, rejyonal ak eta ki nesèsè pou Enstalasyon Enfrastrikti Enèji Gwo Netwaye⁶ ("LCEIF"). G.L. c. 164, § 69T. Anplis de sa, G.L. c. 164, § 69U pèmèt pwomotè Enstalasyon Enfrastrikti Transmisyon ak Distribisyon Ti Netwaye («SCTDIF») chwazi pou yo mande yon Pèmi Konsolide nan men Komisyon Enplantasyon an ki gen ladan tout pèmi leta ki nesèsè, rejyonal ak lokal yo. G.L. c. 164, § 69V pèmèt pwomotè Ti Enstalasyon Jenerasyon Enèji Pwòp (SCEGF) ak Ti Enstalasyon Depo Enèji Pwòp (SCESF) yo chwazi pou yo chèche yon Pèmi Eta Konsolide nan men Komisyon Enplantasyon an ki gen ladan tout pèmi eta ki nesèsè.^{7,8} Lwa sou Klima 2024 la etabli dat limit obligatwa pou Komisyon Konsèy Enplantasyon an pou bay pèmi sa yo; si Komisyon Konsèy Enplantasyon an echwe pou bay yon desizyon sou Aplikasyon pèmi a anvan dat limit la, Aplikasyon an pral apwouve konstrikatif, sa vle di Aplikan an ap resevwa yon Pèmi Konsolide ak sèten kondisyon komen pre-determine. St. 2024, c. 239, § 74.

Dispozisyon adisyonèl nan Lwa sou Klima 2024 la gen ladan: G.L. c. 164, § 69W, ki pèmèt Gouvènman Lokal yo chwazi refere yon demann pou tout pèmi lokal ki nesèsè pou yon SCEIF bay Direktè Konsèy Enplantasyon an pou yon Adjudication De Novo nan yon demann pèmi lokal konsolide okòmansman soumèt bay ofisyèl pèmi lokal yo;⁹ ak pèmèt Aplikan yo ak lòt moun ak antite ki afekte sibstansyèlman epi espesyalman pou chèche De Novo Adjudication pa Direktè Pèmi Konsolide Lokal yo pran pa yon Gouvènman Lokal (oswa ki te pibliye pa

⁶ Tèm majiskil nan tout Desizyon sa a refere a tèm ki defini nan Règleman Final yo.

⁷ Pèmi lokal pou SCEGFs ak SCESF ta bay pa Gouvènman Lokal kòm swa yon Pèmi Konsolide Lokal, dapre règleman ki etabli pa Depatman Resous Enèji ("DOER"), 225 CMR 29.00, oswa kòm pèmi endividyèl lokal ki pa sijè a 225 CMR 29.00. 225 CMR 29.04(1)

⁸ Yon "EFSB pèmi konsolide" defini nan 980 CMR 1.01(4) kòm swa yon pèmi konsolide oswa pèmi konsolide leta a.

⁹ Yon pèmi lokal konsolide se yon pèmi ki bay pa yon Gouvènman lokal pou yon SCEIF ki gen ladan tout pèmi lokal yo, apwobasyon oswa otorizasyon ki aplikan an ta dwe jwenn endividyèlman nan men Gouvènman lokal la. DOER ap promulge 225 CMR 29.00 pou aplike pwosesis Pèmi Lokal Konsolide a

Apwobasyon Konstriktif).¹⁰ Lwa sou Klima 2024 la etabli yon nouvo manda, sijè ki abòde lan revizyon ak rezilta ki nesèsè pou Komisyon Konsèy la Enplantasyon, epi elaji manm Komisyon Konsèy la Enplantasyon. St. 2024, c. 239, § 60. Anplis de sa, Lwa sou Klima 2024 la egzije pou anvan yo depoze yon Aplikasyon nan Komite Enplantasyon an, Aplikan yo konsilte ak ajans leta, rejyonal ak ajans lokal yo konsènan Pwojè yo a, epi angaje ak manm kominote yo ak òganizasyon nan zòn kote yo pwopoze yon Pwojè a. Id. nan § 74. Lwa sou Klima 2024 la transfere sèten otorite enplantasyon nan men Depatman Sèvis Piblik yo ("Depatman"), ki gen ladan otorite pou bay egzanpsyon nan zonaj ak pou bay dwa pou egzèsè pouvwa a nan domèn eminan, konsolide otorite sa a nan Komisyon Konsèy Enplantasyon an. St. 2024, c. 239, §§ 72, 73, 75, 76, 83.

B. Kondisyon legal pou analiz enpak kimilatif ak dispozisyon pou konvnab sit la
Lwa sou Klima 2024 la gen de dispozisyon ki mande pou Konsèy la konsidere chay kimilatif oswa enpak yon Pwojè sou kote li pwopoze yo dwe sit. Manda estatutè Komisyon Konsèy la, nan G.L. c. 164, § 69H, egzije pou nenpòt detèminasyon Komite Enplantasyon an gen ladan rezilta yo te bay yon konsiderasyon apwopriye pou chay kimilatif sou kominote lame yo ak efò pou evite, minimize oswa diminye chay sa yo. St. 2024, c. 239, § 60.

Lwa a gen ladan tou yon dispozisyon analiz enpak kimilatif ("CIA"), ki mande pou aplikan yo detèmine: (1) si pwojè yo dwe lokalize nan yon zòn jewografik espesifik ki "sijè a yon chay anviwònman enjis oswa inekitab ki egziste deja oswa enekitab oswa konsekans sante ki gen rapò," epi si se konsa; (2) si enpak anviwònman an ak sante piblik nan pwojè pwopoze a ta pwobableman lakòz yon efè negatif disproporsyonèl sou zòn nan oswa ta ogmante oswa diminye efè chanjman klima sou zòn nan. St. 2024, c. 239, § 53. Si Pwojè a gen chans pou rezilta nan yon efè negatif disproporsyonèl sou yon "zòn espesifik jeografik", aplikan an dwe pwopoze aksyon remedial potansyèl pou adrese nenpòt efè negatif disproporsyone nan anviwònman an, sante piblik, ak detèminasyon klima nan zòn nan ki ka atribiye nan Pwojè a pwopoze a. St. 2024, c. 239, § 53. Egzijans sa yo aplike pou CEIF yo ak Etablisman eritaj Konsèy la egzamine (sètadi enstalasyon

¹⁰ Yon Gouvènman Lokal se yon otorite minisipal oswa rejyonal, komisyon, komisyon, biwo, oswa lòt antite, jan sa defini nan G.L. c. 25A, § 21, ki ta gen jiridiksyon pou bay omwen yon pèmi pou yon LCEIF oswa SCEIF absan yon Pèmi Konsolide.

gaz fosil). Id. nan § 53. Pli lwen, Komisyon Konsèy Enplantasyon an oblije promulge règleman ki aplike Konsèy Apwopriye Sit ki etabli pa Biwo Egzekitif Enèji ak Afè Anviwònman ("EEA").¹¹ Id. nan § 74.

Lwa sou Klima 2024 la egzije pou Biwo EEA nan Jistis Anviwònman ak Ekite ("OEJE") devlope ak pwoblèm anvan Anviwònman Komisyon Konsèy la Final CIA ak SSC Règleman estanda ak direktiv ki gouvènè itilizasyon potansyèl ak aplikabilite nan CIA ("Gid CIA ") nan devlope enfrastrikti enèji, ak opinyon ki soti nan reprezantan nan sèvis piblik yo, endistri enèji renouvlab, gouvènman lokal yo, òganizasyon kominotè jistis anviwònman, sektè anviwonman ak lòt reprezantan jan OEJE jije apwopriye¹² St. 2024, c. 239, §§ 5, 129, 139; G.L. c. 21A, § 29. Lwa sou Klima 2024 la egzije pou Komisyon Konsèy Enplantasyon an devlope estanda pou aplike Direktiv CIA devlope pa OEJE, pa 1ye mas 2026, pou aplike nan tout pwojè jiridiksyon soumèt bay Tablo Enplantasyon an sou oswa apre 1ye jiyè 2026. St. 2024, c. 239, §§ 74, 132, 139.¹³ Lwa sou Klima 2024 la plis egzije pou Komisyon Konsèy Enplantasyon an promulge règleman pou CIA kòm yon pati nan revizyon li yo nan Fasilite, LCEIF ak SCEIF bay sepandan ke règleman sa yo dwe enfòme pa direktiv CIA ki soti nan OEJE. St. 2024, c. 239, §§ 62, 132. Finalman, Lwa sou Klima 2024 la egzije pou Aplikan pou Pèmi Konsolide, ak antite ki depoze petisyon pou konstwi yo mete nan Aplikasyon li yo oswa Petisyon yon CIA. St. 2024, c. 239, §§ 61 (pwojè ki sijè a G.L. c. 164, §§ 69H, 69K, 69K1/2), 65 (pwojè sijè a G.L. c. 164, § 69J), 68 (pwojè sijè a G.L. c. 164, § 69J1/4), 74 (pwojè sijè a G.L. c. 164, §§ 69T, 69U, 69V). 980 CMR 15.00 aplike tou pou chak chanjman pwojè ki deklannche jiridiksyon EFSB la.

¹¹ EEA responsab pou devlope konsèy sou Konsèy Apwopriye Sit la; OEJE responsab pou devlope konsèy sou CIA, epi Komisyon Konsèy Enplantasyon an responsab pou promulgasyon règleman ki enkòpore tou de gid CIA ak Site Suitability.

¹² OEJE te devlope tou Estanda ak Direktiv pou Plan Benefis Kominotè ak Akò Benefis Kominote.

¹³ Komite Enplantasyon an rekonèt ke li pa t pwofèt règleman final yo pou aplike analiz enpak kimilatif ak kritè konvnan sit la anvan 1ye mas 2026. Avèk desizyon sa a, Komisyon Konsèy Enplantasyon an ap promulge Règleman Final CIA ak SSC byen avan 1ye jiyè 2026, dat kote aplikan yo dwe satisfè nouvo kondisyon yo dapre Lwa sou Klima 2024 la.

Pli lwen, Lwa sou Klima 2024 la gen ladan dispozisyon ki gen rapò ak konvnab sit pou CEIF.¹⁴ St. 2024, c. 239, § 5. Lwa sou Klima 2024 la egzije pou EEA, pa 1ye mas 2026, etabli ak detanzantan mete ajou yon metodoloji pou detèmine konvnab sit pou Gwo Enstalasyon Jenerasyon Enèji Pwòp ("LCEGF"), SCEGF, Gwo Enstalasyon Depo Enèji Pwòp ("LCESF"), SCESF, ak Gwo Transmisyon Enèji Pwòp ak Enstalasyon Distribisyon Enfrastrikti ("LCTDIF") ak SCTDIFs etabli nan nouvo dwa piblik fason ("Konsèy Konvnab Sit").¹⁵ St. 2024, c. 239, §§ 5, 130; G.L. c. 21A, § 30. Lwa sou Klima 2024 la egzije metodoloji EEA a gen ladan kritè tès depistaj jeospasyal miltip pou evalye sit pou: (mwon) potansyèl devlopman; (ii) detèminasyon chanjman nan klima; (iii) depo kabòn ak sekè; (iv) divèsite biyolojik; ak (v) benefis sosyal ak anviwònman ak chay. St. 2024, c. 239, §§ 5, 130; G.L. c. 21A, § 30. Lwa sou Klima 2024 la egzije tou pou pwomotè pwojè yo evite oswa minimize oswa, si enpak yo pa ka evite oswa minimize, diminye enpak enplantasyon ak enkyetid anviwònman ak itilizasyon tè. St. 2024, c. 239, §§ 5, 130; G.L. c. 21A, § 30. Anplis de sa, Lwa sou Klima 2024 la egzije pou EEA devlope ak mete ajou detanzantan konsèy pou enfòmè règleman eta, rejyonal ak lokal yo, òdonans, by-lwa ak pwosesis pèmi sou fason pou evite, minimize oswa diminye enpak sou anviwònman an ak moun nan limit ki pi posib. St. 2024, c. 239, §§ 5, 130; G.L. c. 21A, § 30.

Lwa sou Klima 2024 la egzije pou Komisyon Konsèy Enplantasyon an etabli, pa 1ye mas 2026, estanda pou aplike Konsèy Apwopriye Sit devlope pa EEA pou evalye enpak sosyal ak anviwònman sit pwojè LCEIF pwopoze yo. St. 2024, c. 239, §§ 74, 132, 139. Lwa sou Klima 2024 la presize ke estanda Apwopriye Sit Komisyon Konsèy la nan Enplantasyon an dwe gen ladan yon yerachi mitigasyon yo dwe aplike pandan pwosesis pèmi an pou fè pou evite oswa minimize oswa, si enpak pa ka evite oswa minimize, diminye enpak sou anviwònman an ak moun pandan y ap kontribye nan objektif ak objektif Commonwealth la pou alèjman klima, depo kabòn

¹⁴ Tablo Enplantasyon an note ke Lwa sou Klima 2024 la pa aplike kondisyon konvnab sit la nan Enstalasyon "eritaj", aka "Enfrastrikti enèji ki gen rapò ak gaz fosil."

¹⁵ Gid pou Apwopriye Sit la itilize tè "Rapò sou Apwopriye Sit la" ("SSR") pou dekri pwodwi fen egzije analiz sa a pa aplikan yo. Nou itilize tè Kritè Apwopriye Sit la ("SSC"), tankou nan Lwa sou Klima 2024 la, pou dekri dispozisyon estanda ki gen rapò Komisyon Konsèy la oblije swiv.

ak sekè, detèminasyon, divèsite biyolojik, ak pwoteksyon nan tè natirèl ak k ap travay nan limit posib. St. 2024, c. 239, §§ 74, 132, 139.

III. ISTWA PWOSEDI

A. Background

Gouvènè Healey te etabli Komisyon sou Enfrastrikti Enèji Entablisman ak Pèmi ("Komisyon") sou 26 septanm 2023, avèk entansyon pou retire baryè pou devlopman CEIF rapid ak responsab pou satisfè limit emisyon gaz lakòz efè tèmik ki endike nan Plan Enèji Pwòp ak Klima Commonwealth la. Manda Komisyon an te konseye Gouvènè a sou: (1) akselere deplwaman responsab enfrastrikti enèji pwòp atravè enpozisyon ak pèmi refòm nan yon fason ki konsistan ak kondisyon legal aplikab ak Plan Enèji Pwòp ak Klima; (2) fasilite opinyon kominote a nan enfrastrikti enèji pwòp yo mete ak pèmasyon yo; ak (3) asire ke benefis tranzisyon enèji pwòp yo pataje ekitab ant tout rezidan Commonwealth la. Dekrè Egzekitif No 620 Komisyon an pibliye yon rapò final nan mwa mas 2024. Anpil nan rekòmandasyon ki soti nan rapò Komisyon an te adopte nan Lwa sou Klima 2024 nan Novanm 2024. St. 2024, c. 239

B. Règleman sou 980 CMR 1.00, 2.00, 13.00, 14.00, 16.00 ak abrogasyon 980 CMR 4.00, 5.00, 7.00, 8.00, 11.00

Règleman pou Ouvèti Desizyon Komite Enplantasyon an, ki te pibliye 12 septanm 2025, gen ladan yo yon deskripsyon vaste kontak ki te fèt pandan devlopman Règleman Pwopoze yo. Pwosesis sansibilizasyon sa a gen ladan yon pwosesis enfòmèl moun ki gen enterè yo, ak pwopozisyon pay, reyinyon moun ki gen enterè yo nan mwa avril ak me, 2025, ak kòmantè ekri. gade EFSB 25-10. Komisyon Konsèy Enplantasyon an te fè yon reyinyon ak moun ki gen enterè yo nan dat 5 me 2025, ki te konsantre espesyalman sou CIA.¹⁶ Tablo Enplantasyon an konsidere

¹⁶ Depatman, EEA, ak OEJE te pibliye tou pwopozisyon pay pou egzijans pou yon nouvo pwogram sibvansyon pou entèvanse yo, SSC, ak plan avantaj kominotè respektivman. Pwopozisyon pay yo disponib nan <https://www.mass.gov/info-details/2024-climate-act-stakeholder-sessions>. Anplwaye Komisyon Konsèy Enplantasyon an ak OEJE prezante yon pil glise konsènan CIA. Anplwaye Komite Enplantasyon an te lanse tou yon demann pou kòmantè pou yon nouvo tablodò Komite Enplantasyon an ki pèmèt yo.

kòmantè yo resevwa sou pwopozisyon pay li yo nan gide devlopman bouyon Règleman yo pwopoze a.

Komite Enplantasyon an te pibliye yon Desizyon Pwovizwa ak Règleman Pwopozisyon 4 septanm 2025. Tablo Enplantasyon an te fè yon reyinyon Komisyon Konsèy ibrid nan dat 8 septanm 2025. Komisyon Konsèy Enplantasyon an te vote pou apwouve Desizyon Pwovizwa a, epi pou pibliye Règleman Pwopozisyon yo pou kòmantè. Nan dat 12 septanm 2025, Komite Enplantasyon an te pibliye yon Desizyon Ouvèti Règleman nan EFSB 25-10. Règleman Pwopoze yo te pibliye nan Rejis Massachusetts 26 septanm 2025.

Tablo Enplantasyon an te pibliye Règleman Pwopoze pou yon pwosesis fòmèl kòmantè piblik ki konsantre sou tout aspè nan aplikasyon Lwa Klima 2024 la ak eksepsyon de CIA. Ankadreman Komisyon ak Depatman an te fè kat odyans kòmantè piblik ibrid nan divès kote alantou Commonwealth la: 27 oktòb nan New Bedford, 29 oktòb nan Pittsfield, 3 novanm nan Boston ak 5 novanm nan Lynn, epi aksepte kòmantè ekri jiska 7 novanm 2025. Komisyon Konsèy Enplantasyon an te resevwa apeprè 540 kòmantè ekri sou Règleman Pwopoze yo (nan ki apeprè 475 te fòm lèt) nan men yon seri divès moun ki gen enterè yo, ki gen ladan ajans eta yo, ofisyèl lokal yo ak lòt ofisyèl, reprezantan sèvis piblik, devlopè enèji pwòp, gwoup anviwonman, reprezantan travay, òganizasyon kominotè yo, ak anpil moun.¹⁷ Anplwaye Enplantasyon Komisyon Konsèy la te revize Règleman Pwopoze yo an repons a kòmantè yo te resevwa epi li te pibliye bouyon Règleman Final la pou kòmantè piblik 6 janvye 2026. Nan dat 7 janvye 2026, Komisyon Konsèy Enplantasyon an te fè yon reyinyon Konsèy Konsèy ibrid pou resevwa yon prezantasyon pèsonèl sou bouyon Règleman Final yo epi pou tandè kòmantè piblik adisyonèl. Komisyon Konsèy Enplantasyon an te bay yon opòtinite plis pou kòmantè ekri sou bouyon Règleman Final yo nan adisyon a peryòd kòmantè yo mande pi bonè, epi fè revizyon an repons a kòmantè yo.

¹⁷ Gen kèk nan kòmantè yo ki te adrese Analiz enpak kimilatif ak Apwopriye Sit kòm byen ke Apwobasyon Konstriktif ([gade egzanp](#), Konsèvasyon Nati a; Vil Charlton; Komantè Joint nan Eversource ak Grid Nasyonal) Komite Enplantasyon an ap abòde pwoblèm sa yo nan yon Desizyon pita.

Komisyon Konsèy Enplantasyon an pibliye Règleman Final yo ak yon Desizyon Pwovizwa ki eksplike chanjman yo bay piblik la nan dat 11 fevriye 2026. Komisyon Konsèy Enplantasyon an te fè yon reyinyon Komisyon Konsèy ibrid nan dat 12 fevriye 2026 pou tandè kòmantè, fè deliberasyon, epi vote sou Règleman Final yo. Nan reyinyon Komisyon Konsèy la, Komisyon Konsèy Enplantasyon an te apwouve Desizyon Pwovizwa ak Règleman Final pou emisyon an. Komisyon Konsèy Enplantasyon an te pibliye yon Desizyon Adopte Règleman Final yo nan dat 13 fevriye 2026. EFSB 25-10-B Règleman Final yo te antre an aplikasyon 27 fevriye 2026, apre piblikasyon nan Rejis Massachusetts la, pou Aplikasyon ki depoze 1ye jiyè 2026 ak apre sa.

C. Règ pou CIA ak SSC, 980 CMR 15.00

OEJE devlope direktiv bouyon sou CIA pandan ete a ak sezon otòn 2025. Anplis de sa, EEA devlope konsèy bouyon sou SSC nan menm delè sa a. Tou de Gid CIA yo ak dokiman Gid Apwopriye Sit yo te lage pou kòmantè piblik, ak OEJE ak EEA te fè reyinyon plizyè moun ki gen enterè konsènan chak dokiman oryantasyon. Anplwaye Komisyon Konsèy Enplantasyon yo te ale nan anpil nan reyinyon moun ki gen enterè sa yo. Anplis de sa, EEA te fè yon vebinèr Konvtab Sit sou 9 Oktòb 2025.

Komite Enplantasyon an te pibliye bouyon pwopozisyon règleman sou CIA ak SSC ("Proposed CIA and SSC Regulations") pou rezon diskisyon nan dat 31 oktòb 2025. Anplwaye Enplantasyon Komisyon Konsèy la, ansanm ak anplwaye OEJE, te fè yon webinar vityèl nan dat 6 novanm 2025, kote anplwaye yo te bay yon apèsi sou Gid OEJE CIA yo ak bouyon Pwopoze Règleman CIA ak SSC yo. Komite Enplantasyon an te aksepte kòmantè alekri sou bouyon Pwopoze Règleman CIA ak SSC yo epi OEJE te aksepte kòmantè alekri sou bouyon Gid CIA yo. Anplwaye Enplantasyon Komisyon Konsèy la te konsidere anpil kòmantè oral ak alekri yo te resevwa pandan pwosesis sansibilizasyon enfòmèl la epi revize bouyon Pwopoze Règleman CIA ak SSC yo.

Tablo Enplantasyon an louvri yon règ fòmèl sou nouvo règleman 980 CMR 15.00, Analiz enpak kimilatif ak Estanda pou aplike Kritè Apwopriye Sit la. Komisyon Konsèy Enplantasyon an te fè yon reyinyon ibrid Komisyon Konsèy Enplantasyon 15 desanm 2025. Nan reyinyon Komisyon Konsèy la, Komisyon Konsèy la Enplantasyon tandè prezantasyon nan men anplwaye

Komisyon Konsèy Enplantasyon an, aksepte kòmantè piblik, ak delibera sou Desizyon Pwovizwa a. Komite Enplantasyon an te vote pou apwouve Règleman Ouvèti Desizyon Pwovizwa a, epi pou bay Règleman Pwopoze a pou kòmantè. EFSB 25-10-A, 19 desanm 2025

Pwopozisyon règleman an, 980 CMR 15.00, te pibliye nan Rejis Massachusetts, 2 janvyè 2026. Avi sou peryòd kòmantè piblik CIA ak SSC yo te enkli nan Règleman Ouvèti Desizyon 19 desanm 2025 Konsèy Enplantasyon an. Anplis de sa, avi a te afiche sou sit entènèt Tablo Enplantasyon an, epi yo te voye pa imèl nan yon lis distribisyon Komisyon Konsèy Enplantasyon, ki gen ladan moun ki mande notifikasyon sou règleman Tablo Enplantasyon. Avi a pibliye nan Boston Globe 2 janvyè 2026. Avi yo te bay tou Komite Konsiltatif Gouvènman Lokal la (via Asosyasyon Minisipal Massachusetts ak Depatman Lojman ak Devlopman Kominotè Massachusetts) ak Depatman Pwoteksyon Anviwònman Massachusetts.

Komite Enplantasyon an te etabli yon peryòd kòmantè piblik 23 janvyè – 13 fevriye 2026 konsènan Règleman CIA ak SSC Pwopoze yo. Komite Enplantasyon an aksepte kòmantè ekri jiska 13 fevriye 2026. Komisyon Konsèy Enplantasyon an te fè de odyans kòmantè piblik aleka nan dat 2 fevriye 2026. Anplis de sa, Komite Enplantasyon an te bay entèpretasyon nan lang sa yo anplis angle: Panyòl, Brezilyen Potigè, Kreyòl Ayisyen, Chinwa, Vyetnamiyen ak Lang Siy Ameriken. Tablo Enplantasyon an afiche anrejistremant odyans kòmantè piblik yo sou chanèl YouTube li yo.¹⁸

Komite Enplantasyon an te resevwa kòmantè nan men yon seri divès moun ki gen enterè yo, ki gen ladan ajans leta, ofisyèl lokal yo ak lòt ofisyèl, reprezantan sèvis piblik, devlope enèji pwòp, gwoup anviwonman, reprezantan travay, òganizasyon ki baze nan kominote ak anpil moun.¹⁹ Komite Enplantasyon an te resevwa apeprè 76 kòmantè ekri nan men 42 antite sou Règleman CIA ak SSC yo pwopoze (anplis de apeprè 270 lèt fòm), ak kòmantè 14 oratè diferan nan odyans kòmantè piblik yo ak reyinyon Komite Enplantasyon an (kèk moun kap pale k ap

¹⁸ Chanèl YouTube Tablo Enplantasyon an disponib nan:
<https://www.youtube.com/channel/UCklPj6xxSKww-Kr26lEZVTA>.

¹⁹ Gen kèk nan kòmantè yo depoze nan EFSB 25-10 pou lòt pakè règleman yo tou adrese CIA ak Apwopriye Sit kòm byen ke Apwobasyon Konstriktif (gade egzanp, Konsèvasyon Nati a; Vil Charlton; Komantè Joint nan Eversource ak Grid Nasyonal)

patisipe nan plizyè evènman). Tout kòmantè resevwa pa Komisyon Konsèy la Enplantasyon yo te afiche nan yon paj entènèt dedye pou dosye EFSB 25-10:

<https://eeaonline.eea.state.ma.us/dpu/fileroom/#!/dockets/docket/12678>.

Nan dat 26 fevriye 2026, Komisyon Konsèy Enplantasyon an te fè yon reyinyon Komisyon Konsèy ibrid pou resevwa yon prezantasyon anplwaye sou bouyon Règleman final CIA ak SSC yo epi pou tande kòmantè piblik adisyonèl nan men kòmantè. Pou reyinyon Konsèy la, Komite Enplantasyon an te bay entèpretasyon nan lang sa yo anplis angle: Panyòl, Brezilyen Pòtigè, Kreyòl Ayisyen, Chinwa, Vyetnamyen ak Lang Siy Ameriken. Tablo Enplantasyon an afiche anrejistreman reyinyon Komisyon Konsèy la sou chanèl YouTube li yo.

Anplwaye Tablo Enplantasyon an te revize Règleman CIA ak SSC yo Pwopoze a repons a kòmantè yo te resevwa epi te pibliye bouyon Règleman final CIA ak SSC pou yon lòt peryòd kòmantè piblik 20 mas 2026. Komisyon Konsèy Enplantasyon an te bay yon lòt opòtinite pou kòmantè ekri sou bouyon Règleman final CIA ak SSC nan adisyon a peryòd kòmantè yo mande pi bonè, epi yo te fè revizyon an repons a kòmantè yo. Komite Enplantasyon an te pibliye Règleman Final CIA ak SSC yo, ak yon Desizyon Pwovizwa ki eksplike chanjman yo te fèt nan piblik la nan dat 15 avril 2026.

Tablo Enplantasyon an te fè yon reyinyon Komisyon Konsèy ibrid nan dat 21 avril 2026 pou tande kòmantè, fè deliberasyon, epi vote sou Règleman Final CIA ak SSC yo. Tablo Enplantasyon an te bay entèpretasyon an Panyòl, Pòtigè Brezilyen, Kreyòl Ayisyen, Chinwa, Vyetnamyen ak Lang Siy Ameriken. Nan reyinyon Komisyon Konsèy la, Komisyon Konsèy Enplantasyon an te apwouve Desizyon Pwovizwa a ak Règleman Final CIA ak SSC pou emisyon an. Komite Enplantasyon an te pibliye yon Desizyon Adopte Règleman Final yo 24 avril 2026. Règleman final CIA ak SSC yo pral antre an aplikasyon 8 me 2026, yon fwa pibliye nan Rejis Massachusetts la, pou Aplikasyon ki depoze 1ye jiyè 2026 ak apre sa.

IV. DOKIMAN ORYANTASYON

A. Direktiv OEJE CIA

Etdone wòl legal li nan devlope direktiv pou CIA, OEJE te kòmanse devlopman yon zouti enfòmasyon ki ta ka ede adrese done kle ak kondisyon analyse pou CIA, jan yo detaye nan

Lwa a. An kolaborasyon avèk lòt ajans nan Sekretarya EEA a, ki gen ladan Depatman an ak Komisyon Konsèy Enplantasyon, osi byen ke ekspè deyò ak moun ki gen enterè yo, OEJE devlope MassEnviroScreen ("MES"). Objektif OEJE a pou MES se bay yon baz ki konsistan, done-kondwi pou evalye chay nivo kominote ak entegre rezilta sa yo nan enpozisyon ak desizyon pèmèt. Gid CIA nan 2 MES gen entansyon satisfè kondisyon kle nan Lwa Klima 2024 la pa sipòte devlopman ak aplikasyon nan apwopriye sit ak pwosesis enpak kimilatif ki egzije pa estatut. MES gen entansyon tou pou konplete refòm pwosedi ak pèmèt yo devlope pa Komisyon Konsèy la Enplantasyon.

Objektif Direktiv CIA yo se etabli yon fondasyon klè ak ki konsistan pou preparasyon yon CIA ki enkòpore enpak kimilatif ak konsiderasyon jistis anviwònman an nan enpozisyon ak desizyon pèmi pou pwojè enfrastrikti enèji, patikilyèman paske yo afekte zòn ki gen yon chay anviwònman ki egziste deja enjis oswa inekitab oswa konsekans sante piblik ki gen rapò ak yo. St. 2024, c. 239, §§ 5, 53, 129. Direktiv CIA yo dekri prensip debaz nan CIA ki fèk mande yo epi li bay yon kat wout pratik pou entegre prensip sa yo nan pwosesis regilasyon ak desizyon k ap pran nan Komisyon Konsèy la Enplantasyon. OEJE te finalize Gid CIA yo 15 avril 2026.²⁰ Règleman Komisyon Konsèy Enplantasyon an nan 980 CMR 15.00 enkòpore Direktiv CIA yo

Yon eleman kle nan pwosesis CIA a se MES.²¹ MES se yon zouti kat ki baze sou GIS OEJE devlope ak administre e ki itilize Endikatè yo pou pwodwi yon Nòt MES epi bay done Endikatè pou chak Gwoup Blòk Resansman atravè Commonwealth la. 980 CMR 15.02 MES fèt pou idantifye kominote ki pi vilnerab nan anviwònman an oswa ki pi chaje nan Massachusetts. Zouti MES la sipòte apwòch ki konsistan, done-enfòm pou konprann chay kimilatif anviwònman ak sosyal atravè eta a.

²⁰ Direktiv final OEJE CIA yo disponib nan <https://www.mass.gov/doc/april-2026-cia-standards-and-guidelines/download>.

²¹ MES disponib nan: <https://mass-eoea.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=4be63e892a3d42d69334615a64095a39>.

MES itilize 30 Endikatè nan tout eta a pou karakterize Polisyon ak Fado Klima ak Karakteristik Popilasyon yo.²² MES itilize pèsantil pou bay nòt pou chak Endikatè yo nan yon zòn jeografik bay yo. Pèsantil yo reprezante yon nòt relatif pou Endikatè yo ak pèsantil ki pi wo yo ki endike pi gwo chay kimilatif. Nòt MES la refile de faktè prensipal: (1) polisyon ak chay klima; ak (2) karakteristik popilasyon, ki ansanm yo konpoze de senk nòt eleman: Ekspozisyon Anviwònman; Efè anviwònman; Risk Klima; Popilasyon sansib; ak Faktè sosyoekonomik²³ CIA gid nan 8

MES konbine nòt eleman yo pou pwodwi yon nòt chay kimilatif (0 - 100) pou chak Gwoup Blòk Resansman nan Massachusetts ki relatif ak lòt Gwoup Blòk Resansman nan eta a. CIA gid nan 8 Apre endikatè yo bay nòt nan Polisyon ak chay klima ak karakteristik popilasyon, nòt pou Polisyon ak chay klima ak karakteristik popilasyon yo multipliyè pou kalkile nòt MES an jeneral. Nòt chay kimilatif la se nan ran pèsantil, sa vle di nòt yon kominote a endike tou pousantaj nòt chay kimilatif pou tout Gwoup Blòk Resansman nan Massachusetts ke li egal oswa depase. MES se youn nan zouti pou detèmine Gwoup Blòk Resansman sa yo ke yo idantifye kòm Zòn Chaje ("BAs"). Kominote yo deziyen kòm BA lè yo satisfè youn oswa toude nan kritè sa yo: (1) nòt percentil chay kimilatif (sètadi Nòt MES) 75 oswa plis; oswa (2) revni medyàn anyèl kay la se 65 pousan oswa mwens nan revni medyàn anyèl kay la nan tout eta a. CIA gid nan 8

Direktiv CIA yo dekri pwosesis CIA a. Aplikan Pwojè yo dwe idantifye Zòn Jewografik Espesifik (SGA) Pwojè Pwopoze a. SGA a depann sou limit yo eksteryè nan sit Pwojè a (sa a se

²² Baze sou revizyon li yo, OEJE rekòmande pou itilize nan 30 Endikatè nan MES, ak nan pwosesis la CIA. Endikatè sa yo bay pwoteksyon done nan tout eta a, ak diferan echèl jeyografik (egzanp, done nan nivo konte, seksyon resansman oswa gwoup blòk resansman an). Konsiltan OEJE a te transfòme tout done yo an valè pèsantil, atravè tout Gwoup Blòk Resansman yo, nan Massachusetts pou done sa yo ta ka itilize nan yon fason ki konsistan nan yon nòt enpak kimilatif jeneral, an tèm pèsantil (0 - 100). OEJE ensiste ke menm nan pèsantil ki pi wo yo, Endikatè bay enfòmasyon konparatif sou plase done sa yo atravè Massachusetts, epi yo pa nesesèman vle di ke yon Endikatè depase papòt regilasyon oswa poze risk dirèk sante imen nan yon nòt patikilye.

²³ Jwenn aksè nan dokiman teknik ki eksplike MES ak dekri done yo itilize pa zouti a pou nòt eleman:
<https://www.arcgis.com/sharing/rest/content/items/98e655e983ac40fb9b4749f58974009c/d/ata>.

Limit la Etablisman ak vle di fwontyè a eksteryè nan yon bilding Pwojè oswa lòt estrikti, oswa zòn ki eksteryè nan aktivite konstriksyon oswa twoub), oswa liy kloti Pwojè a, ak pou pwojè lineyè, tankou liy transmisyon oswa tuyaux, fwontyè Etablisman an se kwen dwat la nan fason ("ROW").²⁴ SGA a tou itilize yon preskri "distans radial" soti nan Limit Etablisman an, ki baze sou kalite etablisman, oswa eleman etablisman. Aplikan an dwe Lè sa a, egzamine si wi ou non SGA a entèseksyon nenpòt ki BAs jan yo idantifye pa MES la. Aplikan yo dwe ranpli yon CIA pou nenpòt BA ki entèseksyon SGA a. Si SGA Pwojè a pa sipèpoze ak nenpòt ki BA, Lè sa a, aplikan an pa oblije fè nenpòt ki analiz CIA plis, men dwe ranpli Rapò CIA a detaye etap sa yo li te pran pou konfime ke SGA a pa sipèpoze ak yon BA e ke pa gen okenn etap CIA plis nesèsè. Aplikan an dwe idantifye valè Endikatè yo ak nenpòt Endikatè Wo nan BA a. MES bay valè pèsantil yo pou chak Endikatè nan yon Gwoup Blòk Resansman ki reprezante kondisyon debaz yo pral itilize lè y ap evalye Enpak Pwojè a. Pou chak BA nan SGA a, Aplikan an dwe dokimante Endikatè Anlè yo (sètadi pou CEIF, Endikatè Wo yo se sila yo ki pi wo a 50yèm pèsantil pou Endikatè espesifik la; pou enfrastrikti enèji ki gen rapò ak gaz fosil (pa egzanp, Enstalasyon eritaj ke Komisyon Enplantasyon an revize), Endikatè Anlè yo se tout 30 Endikatè nan MES).

Pou chak Endikatè Wo a, Aplikan an bay yon deskripsyon alekri sou Enpak Pwojè a ki gen rapò ak Endikatè Wo sa a nan BA a tou de pou faz konstriksyon an ak faz operasyon yo. Nan limit posib, aplikan an dwe bay tou de yon evalyasyon kalitatif ak quantitative nan chak enpak pwojè sa yo. Yon Pwojè ka gen negatif, pozitif (Benefis) oswa pa gen okenn Enpak sou yon Endikatè bay yo. Yon Aplikan dwe bay yon eksplikasyon sou fason li evalye nivo prevwa Enpak sa yo. Nan

²⁴ Règleman Final CIA ak SSC defini Limit Etablisman an kòm "fwontyè eksteryè sit Pwojè a (tankou yon bilding Pwojè oswa lòt estrikti, oswa zòn ki eksteryè nan aktivite konstriksyon oswa twoub), oswa liy kloti Pwojè a. Pou pwojè lineyè, oswa eleman pwojè, tankou liy transmisyon oswa tuyaux, fwontyè etablisman an dwe kwen an nan dwa a nan fason." 980 CMR 15.02 Règleman final CIA ak SSC defini Anprint Sit kòm "zòn nan nan tè ak dlo ki englobe pa ekipman yon CEIF, plis nenpòt peyi ki siyifikativman afekte pa konstriksyon CEIF la, ki gen ladan, men pa limite a, tè chanje pou netwayaj, klasman, ak wout." 980 CMR 15.02 Distenksyon ant de definisyon sa yo se ke yon Footprint Sit ka yon ti kras pi gwo pase fwontyè etablisman an paske li ka englobe zòn konstriksyon ki pwolonje pi lwen pase liy kloti Pwojè a oswa kwen nan dwa nan fason.

evalye gravite yon Enpak, aplikan an ta dwe konsidere: nati Enpak yo, grandè / degre Enpak, limit jewografik enpak yo, ak dire enpak la.

Aplikan an evalye si wi ou non yon Pwojè rezilta nan yon Efè Negatif Disproporsyone ki gen rapò ak yon Endikatè ki Wo Pwojè a ta lakòz yon Efè Negatif Disproporsyone si Pwojè a lakòz yon Enpak negatif pandan konstriksyon ak/oswa operasyon ki agrave materyèl kondisyon ki reflete nan Endikatè Wo a. Aplikan yo dwe dekri Enpak antisipe nan Pwojè pwopoze a epi mande opinyon nan men Moun ki gen Enterè Kle, kòmanse nan pwosesis pre-depoze a, sou evite, minimizasyon ak alèjman Enpak Pwojè sa yo an konfòmite avèk 980 CMR 16.07 (Pre-depoze Kondisyon Angajman pou Reyinyon ak Moun Enteresan Kle yo ak Reyinyon Piblik ak Kominote a).

Finalman, kote Pwojè a pral lakòz yon Efè Negatif Disproporsyone nan yon BA, Aplikan an dwe pwopoze aksyon koreksyon pou adrese Enpak Pwojè a nan ki Endikatè Eleve nan BA a. Aksyon reparasyon pwopoze yo ta dwe gen ladan yon deskripsyon nenpòt aksyon Aplikan an pwopoze pou remediye Efè Negatif Disproporsyone, lè l sèvi avèk yerachi mitigasyon an;²⁵ evite (evite enpak lè sa posib); minimizasyon (diminye enpak inevitab nan limit ki pi posib); ak alèjman (atake efè ki rete yo atravè mezi alèjman apwopriye, ki ka gen ladan reyabilitasyon, restorasyon, oswa konpanse). Aksyon reparasyon yo ta dwe pwopòsyonèlman adrese limit la, nati, grandè, dire ak rive jeyografik nan Efè negatif disproporsyone ki soti nan yon Pwojè pwopoze a.

B. EEA SSC Konsèy

Sou 5 me 2025, EEA te pibliye yon pwopozisyon pay pou etabli Konsèy Konvnab Sit la. EEA te mande kòmantè sou pwopozisyon pay sa a jiska 23 me 2025 epi li te fè yon seri reyinyon moun ki gen enterè yo pou diskite sou li anvan ak apre peryòd kòmantè a. Sou 12 septanm 2025, EEA te pibliye yon bouyon dokiman oryantasyon "Evalyasyon konvnab sit pou enfrastrikti enèji pwòp." EEA te fè yon seri reyinyon moun ki gen enterè yo pou diskite sou bouyon Konsèy

²⁵ Pou yon diskisyon sou yerachi alèjman an, gade Desizyon Ouvèti Règleman EFSB 25-10-A, nan 23-24.

Konvnab Sit la epi fè yon vebinèr sou 9 Oktòb 2025.²⁶ EEA aksepte tou kòmantè ekri sou bouyon Konsèy pou Apwopriye Sit la jiska 31 Oktòb 2025. Nan dat 29 janvyè 2026, EEA te pibliye yon dokiman Oryantasyon Apwopriye Sit revize epi li te mande yon dènye seri kòmantè piblik jiska 13 fevriye 2026. EEA te finalize Konsèy Konvnab Sit li yo sou 1ye mas 2026.²⁷

Gid Apwopriye Sit la dekri metodoloji a pou detèmine konvnab sit pou enfrastrikti enèji pwòp aplikab epi li bay rekòmandasyon pou itilize metodoloji Apwopriye Sit la nan revizyon an nan Aplikasyon pou Pèmi Konsolide ak Pèmi Eta konsolide pa Komisyon Konsèy la Enplantasyon, ak Pèmi Konsolide Lokal yo pa Gouvènman Lokal yo, ak ki jan yo sèvi ak metodoloji a pou evite, minimize oswa diminye enpak sou anviwònman an ak moun nan pi gwo limit posib. Règleman Komisyon Konsèy Enplantasyon an nan 980 CMR 15.00 reflekte Konsèy Apwopriye Sit la. Règleman yo promulge pa DOER etabli estanda, kondisyon ak pwosedi ki gouvènè enlokalizasyon an ak pèmi nan SCEIF pa Gouvènman Lokal yo, 225 CMR 29.00, reflekte Konsèy Apwopriye Sit pou SCEIF.

Pwomotè enfrastrikti enèji ki gen rapò ak gaz fosil yo pa oblije ranpli yon Evalyasyon Konvnab Sit la. Pwomotè CEIF k ap aplike nan Komite Enplantasyon an oswa Gouvènman Lokal pou Pèmi Konsolide yo pral oblije ranpli yon Evalyasyon Apwopriye Sit la, ak sèten eksepsyon. Konsèy Apwopriye Sit la egzante sèten pwojè nan kondisyon li yo, ki gen ladan fasilite jenerasyon piti anpil. Sit Konvnab Gid nan 8 Lwa sou Klima 2024 la limite aplikasyon Evalyasyon Apwopriye Sit pou enfrastrikti transmisyon ak distribisyon nan "dwa fason piblik ki fèk etabli". St. 2024, c. 239, § 5.

Evalyasyon Konvnab Sit la sèvi ak yon fondasyon ki fè nòt ki evalye sèten kritè sosyal ak anviwònman lè l sèvi avèk done piblikman disponib ak zouti. Konsèy Konvnab Sit la etabli yon

²⁶ Nan dat 12 septanm 2025, OEJE te pibliye Draft Standards and Guidelines for Community Benefit Plans and Community Benefit Agreement (Draft Standards and Guidelines for Community Benefit Plans) Vebinèr 9 oktòb 2025 la te fèt ansanm ak OEJE, e li te gen ladan diskisyon sou Draft Standards ak Direktiv OEJE pou Plan Benefis Kominotè ak Akò Benefis Kominotè yo. OEJE te finalize Nòm ak Direktiv pou Plan Benefis Kominotè ak Akò Benefis Kominotè yo 1ye mas 2026.

²⁷ Sit Suitability Guidance la disponib nan <https://www.mass.gov/doc/site-suitability-guidance-final-march-1-2026/download>.

pwosesis pa ki yon sit potansyèl pou enplantasyon CEIF bay nòt sou senk kritè, ak ki nòt refilete konvnab sit la pou sit la nan enplantasyon CEIF la. Nòt sa yo pral pran an konsiderasyon pa otorite yo pèmi yo epi yo pral afekte kalite ak nivo mezi minimizasyon oswa alèjman anviwònman ki nesesè yo dwe bay yon pèmi.

Konsèy la Konvnab Sit kalkile pou chak sit CEIF Kritè Espesifik Nòt Apwopasite, yon Rating quantitative (0.0 a 5.0) nan konvnab nan yon sit pwojè bay nan respè espesifik kritè sosyal, anviwonman, ak fizik (sa vle di detèminasyon chanjman klima, sekre kabòn, divèsite biyolojik, agrikilti, fado sosyal ak anviwònman).²⁸ Sit konvnab Konsèy nan 10-13 Nòt yo ka modifye pa Modifikasyon Nòt ki ka soustraksyon oswa ajoute pwen nan yon nòt ki baze sou karakteristik espesifik pwojè ki refilete kritè patikilye sosyal, anviwonman, ak fizik (potansyèl devlopman ak benefis sosyal ak anviwònman). SSR la ap gen ladan tout Nòt Apwopriye Kritè espesifik pou yon etablisman ki aplikab. Nòt konvnab pi ba endike kote ki pi apwopriye pou CEIF, pandan y ap nòt ki pi wo endike kote mwens apwopriye.

Senk kritè yo se: (1) Detèminasyon Klima (ekspoze sit la nan de danje klimatik: inondasyon rivyè ak inondasyon kotyè akòz ogmantasyon nivo lanmè ak ond tanpèt); (2) Depo ak Sekre Kabòn (estime stock kabòn ak 50 ane pwojeksyon sekre kabòn nan yon sit, ki refilete pèt kabòn antisipe ki asosye ak netwaye sit pou yon etablisman enèji); (3) divèsite biyolojik (valè sit espesifik nan yon endèks divèsite biyolojik, ki baze sou eleman espesifik Massachusetts BioMap²⁹ ak Eritaj Nasyonal ak Pwogram Espès ki an Danje Abita priyorite, osi byen ke valè entegrite ekolojik); (4) Resous Agrikòl (valè sit espesifik nan yon endèks resous agrikòl, sipèpoze ak zòn ki deziyen kòm: (mwen) Premye Tè Agrikòl, (ii) Tè Agrikòl ki gen Enpòtans Eta a, ak (iii) Tè Agrikòl ki gen enpòtans inik, ak pi gwo pwa bay zòn ki anba itilizasyon aktif agrikòl); ak (5) Chay Sosyal ak Anviwonman (evalye lè w ekzamine Anprint Sit yon CEIF ak entèseksyon li ak nòt yo etabli pou chak Gwoup Blòk Resansman an nan zouti MES la). Modifikasyon Nòt yo enkli: (1) potansyèl devlopman (pwen ajoute oswa soustraksyon pou pwojè ki sitiye nan Espas Louvri

²⁸ Kritè-espesifik Apwovnab Nòt pou detèminasyon chanjman nan klima yo nòt sou yon echèl 0.0 - 3.0.

²⁹ Gade <https://www.mass.gov/info-details/biomap-the-future-of-conservation-in-massachusetts>.

Pwoteje, oswa pou Canopy Solè, Brownfield, Dechaj Elijib, ak Tè Deja Devlope); ak (2) Benefis Sosyal ak Anviwònman (pwen soustraksyon pou bay sèten benefis sosyal ak anviwònman an, si yo te dakò pa minisipalite lame a). Konsèy pou Apwopriye Sit nan 13-14, 17-18

Gid Konvnab Sit la etabli yon pwosesis pou Evalyasyon Apwopriye Sit la. Pandan premye etap pre-depoze a, Aplikan yo dwe itilize Zouti Kat Konvnab Sit la pou jwenn Nòt Apwopriye Kritè espesifik antisipe pou yon Etablisman Aplikab pwopoze anvan yo soumèt yon aplikasyon pou yon Pèmi Konsolide, Pèmi Konsolide Lokal, oswa Pèmi Konsolide Eta.³⁰ Si youn oswa plis Nòt Konvnab Kritè espesifik konteste, aplikan an oswa moun ki gen enterè ki afekte yo ka mande yon revizyon nòt ak Direktè Konsèy Enplantasyon an oswa DOER, tou depann de kalite pèmi ki nan pwoblèm.

Gid pou Apwopriye Sit la gen ladan rekòmandasyon sou fason Komisyon Konsèy la Enplantasyon ka itilize Nòt Apwopriye Kritè-espesifik yo. Sit Adaptabilite Konsèy nan 18-19 Konsèy pou Apwopriye Sit la rekòmande pou Aplikan k ap chèche Pèmi Konsolide ak Pèmi Eta Konsolide nan Komisyon Konsèy Enplantasyon an itilize Zouti Kat Konvnab Sit la pandan pwosesis pre-depoze a kòm yon zouti depistaj inisyal. Sit konvnab Konsèy nan 9 Aplikan yo ta dwe itilize Zouti Kat Konvwidians Sit la pou estime Nòt Konvnab Kritè espesifik pou CEIF ki pwopoze a. Aplikan yo ta dwe pataje Nòt Apwopriye estime espesifik Kritè sa yo ak moun ki gen enterè nan nenpòt angajman pre-depoze ki rive anvan yo soumèt yon aplikasyon bay EFSB la epi dekri kijan Nòt Apwopriye Kritè espesifik yo te enfòme konsepsyon pwojè a ak / oswa analiz altènativ yo itilize pou chwazi opsyon sit pi pito aplikan an, si sa aplikab. Aplikan yo ta depoze SSR yo avèk Aplikasyon yo nan Enplantasyon Komisyon Konsèy la.

Konsèy pou Apwopriye Sit la rekòmande pou Komite Enplantasyon an itilize Nòt Apwopriye Kritè espesifik yo kòm yon resous pou detèmine si yon Pwojè pwopoze a evite Enpak yo, oswa si Enpak Pwojè yo ta dwe plis minimize ak/oswa diminye pou yon Pwojè resevwa yon Pèmi

³⁰ EEA te devlope yon zouti kat ki baze sou entènèt etabli ak konsève pa EEA, ki gen kouch done sistèm enfòmasyon jeyografik yo itilize pou detèmine Kritè-Espesifik Nòt Adaptabilite. Zouti Kat Konvnab Sit la gen kapasite pou kalkile Nòt Apwopriye Kritè Espesifik yon Etablisman Aplikab otomatikman lè yo delimite Anprint Sit Etablisman Aplikab la nan zouti a.

Konsolide, Pèmi Konsolide Lokal, oswa Pèmi Eta Konsolide. Sit Adaptabilite Konsèy nan 18-19
 Tout mezi minimizasyon ak alèjman ta dwe gen yon lyen rasyonèl ak Enpak la oswa Chay. Sit
 konvnan Konsèy nan 19

V. FINAL CIA AK SSC RÈGLEMEN YO, 980 CMR 15.00

Pake règleman Lwa sou Klima 2024 Komisyon Konsèy Enplantasyon an aplike yon pwogram konplè pou akselere enfrastrikti enèji pwòp pandan y ap mete aksan sou patisipasyon Moun ki gen enterè kle yo ak manm kominote a nan pwosesis devlopman ak revizyon an. Lwa sou Klima 2024 la te kreye nouvo kategori enstalasyon yo, nouvo wòl pou ajans eta, rejyonal ak lokal yo ak divès kalite moun ki gen enterè yo, epi etabli nouvo mekanis pwosedi pou amelyore efikasite ak efikasite nan CEIF enlokalize ak pèmi nan Commonwealth la. Gade EFSB 25-10, Desizyon Ouvèti Règleman pou yon deskripsyon detaye sou kontèks Règleman yo pwopoze yo.

Konprann ak kontablite pou enpak kimilatif esansyèl pou pran desizyon ekitab sou enfrastrikti enèji ki evalye fragilite popilasyon yo ak enpak sante piblik yo. Olye ke evalye yon Pwojè pwopoze an izolasyon, yon kad enpak kimilatif konsidere ki jan plizyè Endikatè anviwònman ak sosyal kominike ak bati sou tan nan yon zòn bay yo. Enpak kimilatif yo se efè konpoze ki rezilta nan ekspozè a plizyè estresan ki gen eksperyans pa yon moun oswa kominote a. Enpak kimilatif sa yo konsantre sou chay istorik nan endistriyèl, komèsyal ak lòt aktivite ak efè sa yo sou moun. Enpak kimilatif gen ladan aktivite pase ak prezan ak kondisyon ki afekte polisyon ak chay klima, ak karakteristik popilasyon atravè lantiy ekspozè anviwònman an, efè anviwònman, risk klima, popilasyon sansib, ak faktè sosyoekonomik yo.

Chay kimilatif gen enplikasyon dirèk pou sante piblik, paske kominote ki fè fas a plizyè Endikatè sipèpoze yo gen tandans fè eksperyans pi wo pousantaj maladi kwonik, pi ba esperans lavi, ak pi gwo vilnerabilite nan danje anviwònman. Enkòpore konsiderasyon enpak kimilatif nan planifikasyon enèji ak pèmi se poutèt sa yon estrateji kritik pou pwoteje sante imen ak reflekte priyorite Commonwealth la nan asire ke ajans leta yo adrese sans inegalite ki dire lontan ak entèkonekte konsènan ekspozè anviwònman an ak devlopman enfrastrikti.

Pwojè enèji pwòp, tankou solè, van, depo, ak sistèm transmisyon amelyorasyon, yo gen entansyon sipòte rediksyon nan tout eta a nan emisyon gaz lakòz efè tèmik yo, amelyore kalite lè,

ranfòse fyab sistèm lan, ak avanse tranzisyon an nan yon sistèm enèji pwòp. Gen kèk pwojè enèji pwòp ki ka pote tou amelyorasyon lokalize - tankou diminye depandans sou pi gran, pi wo emisyon enstalasyon nan oswa tou pre sèten kominote. Pwosesis CIA a bay yon fason estriktire, transparan pou konprann ki jan nouvo enfrastrikti enèji pral kominike avèk kondisyon anviwònman ak sosyal ki deja egziste epi sipòte pwojè enèji nouvo san yo pa enpoze efè negatif disproporsyonèl. Pou enfrastrikti enèji ki gen rapò ak gaz fosil, pwosesis CIA a evalye enpak yon pwojè pwopoze a, bay yon fason estriktire pou evalye endikatè ki wo yo, epi konsidere yerachi alèjman an pandan y ap evite efè negatif disproporsyonèl.

A. CIA analiz

Règleman final CIA ak SSC Komisyon Konsèy Enplantasyon an aplike dispozisyon ki nan Gid CIA yo ak Konsèy Apwopriye Sit la. 980 CMR 15.01(4) Tablo Enplantasyon an adrese Konsèy Apwopriye Sit la nan Seksyon V.B, anba a. Kòm yon premye zafè, 980 CMR 15.01 klèman deklare ke règleman CIA aplike nan tou de Fosil Fuel ki gen rapò ak enfrastrikti enèji ak CEIF. CIA se youn nan aspè nan evalyasyon Komisyon Konsèy la nan enpak jeneral yon Pwojè. G.L. c. 164, § 69H. Dapre G.L. c. 164, § 69H, anyen nan 980 CMR 15.00 pa limite konsiderasyon Komisyon Konsèy la sou tout seri Enpak Pwojè yo (pa egzanp, emisyon lè a, dlo lapli oswa dechaj dlo ize, jenerasyon dechè solid oswa danjere, trafik, sifas ki endipèvize, efè zile chalè, efè chanjman klimatik tankou chalè, inondasyon oswa risk pou fè fann bwa, enpak sou resous natirèl ak abita, enpak sou sante piblik oswa kondisyon sosyoekonomik, Ekolojik, istorik/akeyolojik resous yo, pyebwa couvert canopy, constructability, etc.) oswa zòn géographique deyò BA yo jan sa defini nan 980 CMR 15.02 lè w ap evalye pwojè enèji. G.L. c. 164, § 69H. 980 CMR 15.01 refere tou Modèl Rapò CIA a ak Enstriksyon , ki atache ak Desizyon sa a.³¹

Règleman final CIA ak SSC yo dekri pwosesis CIA a, ki byen miroir pwosesis CIA jan sa defini nan Direktiv CIA yo. Nan desizyon li yo louvri règleman an pou 980 CMR 15.00, Tablo Enplantasyon an te bay enfòmasyon detaye sou Règleman CIA ak SSC yo pwopoze yo. EFSB 25-10-A Nan Desizyon sa a, Komisyon Konsèy Enplantasyon an note kòmantè li te resevwa yo

³¹ Modèl Rapò CIA ak Enstriksyon bay Aplikan konsèy detaye pou ranpli Rapò CIA yo.

epi eksplike chanjman rekòmande 980 CMR 15.00 ak Modèl Rapò CIA a. Règleman final CIA ak SSC ak Modèl Rapò CIA yo tache ak desizyon sa a.

1. Chanjman ki baze sou revizyon nan direktiv CIA yo

Nan règleman yo pwopoze a nan 980 CMR 15.02, Komisyon Konsèy Enplantasyon an enkli yon definisyon Endikatè Elevate. Definisyon sa a defini yon Endikatè Eleve kòm yon Endikatè ki nan oswa pi wo a 50yèm pèsantil nan tout eta Massachusetts, anvan yo konsidere Enpak Pwojè adisyonèl. Plizyè kòmantatè fè remake ke yon Endikatè nan pèsantil la 50th se pa "disproporsyone" (Eversource ak National Grid Joint Kòmantè). Lòt kòmantatè yo endike sipò pou yon Endikatè Wo nan pèsantil 50yèm la (Fondasyon Lwa Konsèvasyon ak Sis Òganizasyon Sipò³² Kòmantè nan 1, 3; Anviwònman Jistis Table Kòmantè nan 4; Union of Concerned Scientists Comments at 1-2) Gen kèk kòmantatè diskite ke Endikatè Elevasyon yo ta dwe mete siyifikativman pi wo pase pèsantil la 50th, men Komisyon Konsèy la Enplantasyon refize fè chanjman an mande (gade Eversource ak National Grid Joint Kòmantè nan 25). Règleman Final CIA ak SSC yo prevwa ke yon Endikatè Eleve se pi wo pase pèsantil 50yèm la paske Tablo Enplantasyon an retire "nan oswa" nan papòt Endikatè Wo a.

Règleman yo pwopoze a defini yon pwosesis pa ki antite nan yon ki pa BA te kapab petisyon Direktè Komisyon Konsèy Enplantasyon an pou yon CIA nan ki pa BA la. 980 CMR 15.04(6) Komisyon Konsèy Enplantasyon an te diskite anpil sou dispozisyon sa a pandan reyinyon Konsèy Administrasyon 26 fevriye 2026 la, epi Komite Enplantasyon an te resevwa kòmantè sou dispozisyon sa a tou. Anpil kòmantatè sipòte yon pwosesis ki pèmèt yon moun ki nan yon ki pa BA fè petisyon pou yon CIA (Conservation Law Foundation Comments and Six Supporting Organizations at 5; Komisyon Konsèy Table Jistis Anviwonman nan 3-4; Inyon Syantis Konsène nan 1; Rezidan Westfield k ap defann tèt yo kòmantè nan 1-2) Gen kèk moun ki gen enterè afime ke pèmèt petisyon pou CIAs yo dwe fèt pou ki pa BA se nesèsè (Eversource ak National Grid Joint Kòmantè nan 9-14). Lòt kòmantatè eksprime enkyetid ke petisyon yo pou yon

³² Fondasyon Lwa Konsèvasyon te depoze yon lèt kòmantè nan dat 13 fevriye 2026 ak sipò òganizasyon sa yo: Altènativ pou Kominote & Anviwònman, Leve pou Jistis Sosyal, Aksyon Dlo Pwòp, GreenRoots, Sierra Club Massachusetts, ak Inyon Syantis ki konsène.³

CIA nan yon ki pa BA ta ka itilize kòm yon mekanis reta, ak diskite ke ta dwe gen yon estanda segondè pou akòde yon petisyon (RENEW Kòmantè nan 2-3).

Premyèman, Komisyon Konsèy Enplantasyon an refize retire dispozisyon sa a paske li sèvi kòm yon zouti pou asire ke yon aplikan fè yon CIA nan zòn kote li merite. Komisyon Konsèy Enplantasyon an dakò ke ta dwe gen yon estanda wo pou akòde petisyon sa a, epi li note ke règleman yo prevwa ke petisyon an ta dwe akòde sèlman nan sikonstans ekstraòdinè. 980 CMR 15.04(6)(d) Anplis de sa, Règleman Final CIA ak SSC yo limite antite ki ka fè demann pou yon CIA nan gwoup dis oswa plis rezidan ki abite nan, oswa biznis ki gen yon adrès biznis nan, yon Gwoup Blòk Resansman ki entèseksyon SGA a.³³ Règleman final CIA ak SSC egzije pou omwen yon manm nan gwoup la dwe satisfè definisyon an nan moun ki gen enterè kle. 980 CMR 15.04(6) Finalman, Règleman final CIA ak SSC bay sèten pwoteksyon pwosedi pou asire ke akòde demann lan pou yon CIA pa retade revizyon an nan yon pwojè pwopoze epi li fèt an menm tan an ak revizyon pwojè a. 980 CMR 15.04(6)(e) ak (f)

Règleman yo pwopoze a prevwa ke pou detèmine si yon Enpak Pwojè lakòz yon Efè Negatif Disproporsyone sou yon Endikatè Anwo, efè a dwe "aggrave materyèlman" kondisyon ki reflekte nan Endikatè Wo a. 980 CMR 15.07(1) Plizyè kòmantatè mande klarifikasyon sou tèm "materyèlman agrav". Tablo Enplantasyon an note ke sa ki konstitye yon chanjman materyèl nan yon Endikatè Elevasyon pral nesesèman dwe reyalite espesifik. Sepandan, Komisyon Konsèy Enplantasyon an gen entansyon tèm sa a pran Enpak negatif ki pi plis pase minimòm oswa de minimis. Pou detèmine si yon Enpak Pwojè negatif sou yon Endikatè Wo konstitye yon Efè Negatif Disproporsyone, Pwojè a dwe aggrave materyèlman kondisyon ki reflekte nan Endikatè Wo a ki lakòz Enpak Pwojè negatif adisyonèl. 980 CMR 15.07(1) Yon aplikan oblije eksplike si

³³ Règleman yo pwopoze yo te prevwa ke Moun ki gen enterè kle yo te kapab fè petisyon pou yon CIA anba dispozisyon sa a. 980 CMR 15.04(6) Sepandan, règleman definitiv yo prevwa ke yon gwoup dis oswa plis rezidan ki abite nan, oswa biznis ki gen yon adrès biznis nan, yon Gwoup Blòk Resansman ki kwaze SGA a ka fè demann pou yon CIA. Omwen yon manm nan gwoup la dwe satisfè definisyon an nan moun ki gen enterè kle. Tablo Enplantasyon an note ke rafineman sa a pi byen reflekte entansyon an nan pwovizyon petisyon CIA a.

Pwojè a afekte yon Endikatè Eleve nan yon fason konsa ak entèkansè ak kòmantatè yo gen kapasite pou yo aksepte oswa pa dakò.

Nan règleman yo pwopoze a nan 980 CMR 15.08(1)(c), Komite Enplantasyon an te egzije pou yon Aplikan diminye Enpak Pwojè yo nan tout limit posib. Youn nan kòmantatè di ke lang legal ki gen rapò ak alèjman enpak pwojè a pa gen ladan mo "plen" (Eversource ak National Grid Joint Comments nan 22). Pou asire konsistans ak lang estatutè a, Komite Enplantasyon an retire mo "plen" epi mande pou yon Aplikan diminye Enpak Pwojè yo nan limit posib. 980 CMR 15.08(1)(c)

Komite Enplantasyon an te resevwa plizyè kòmantè, e li te diskite pandan reyinyon Konsèy Administrasyon 26 fevriye 2026 la, wòl Plan Benefis Kominotè ("CBP") ak Akò Benefis Kominotè ("CBA"). Gen kèk kòmantatè ki te note ke Lwa sou Klima 2024 la pa mande pou aplikan antre nan CBA / CBP (Eversource ak National Grid Joint Kòmantè nan 4, 20; RENEW Kòmantè nan 3) Komite Enplantasyon an dakò ke règleman CIA yo pa mande pou yon CBP/CBA pou yon Pwojè pwopoze a. Règleman final CIA ak SSC yo gen ladan referans espesifik nan Estanda OEJE ak Direktiv pou Plan Benefis Kominotè ak Akò Benefis Kominotè pou konsèy pou plan volontè ak akò sa yo. 980 CMR 15.11(3) Komisyon Konsèy Enplantasyon an te resevwa kòmantè sou diferans ant alèjman ak CBA yo (Environmental Justice Table Comments at 5-7; Eversource ak National Grid Joint Kòmantè nan 18-19; Konsèvasyon Lwa Fondasyon Kòmantè nan 8) Règleman final CIA ak SSC yo klarifye ke mezi alèjman yo dwe gen yon lyen ak Enpak Pwojè yo. 980 CMR 15.02, 15.11(3) Kontrèman, si yon Aplikan devlope yon CBP oswa antre nan yon CBA, benefis yo ofri pa Aplikan an nan yon CBP oswa CBA yo pa oblije gen yon lyen nan Enpak Pwojè. Gade 980 CMR 15.02 Sepandan, yon CBA ka gen ladan mezi alèjman itil ak Komisyon Konsèy Enplantasyon an ta konsidere CBP oswa CBA nan detèminasyon li konsènan nivo ki apwopriye nan alèjman Enpak Pwojè yo dwe enkli nan nenpòt Pèmi EFSB Konsolide.

2. Lòt chanjman

980 CMR 15.01(2) prevwa ke règleman CIA yo aplike pou chanjman pwojè ki ta deklanche jiridiksyon Tablo Enplantasyon an. Gen kèk kòmantatè ki sipòte mande pou dispozisyon CIA yo aplike nan chanjman pwojè yo (Conservation Law Foundation Comments at

1, 4; Komisyon Konsèy Table Jistis Anviwonman nan 8). Gen kèk kòmantatè rekòmande ke Komisyon Konsèy la Enplantasyon retire egzijans sa a (Eversource ak National Grid Joint Kòmantè nan 15-18). Komisyon Konsèy Enplantasyon an refize retire dispozisyon sa a, men pwofite okazyon an pou l klarifye sa sa vle di pa "deklannche jiridiksyon Komisyon Konsèy la". Komisyon Konsèy Enplantasyon an gen entansyon ke sèlman chanjman enpòtan nan pwojè yo ta dwe sijè a règleman CIA. Règleman final CIA ak SSC yo deklare ke 980 CMR 15.00 aplike nan yon chanjman pwojè ki poukont li ta kalifye kòm yon "Etablisman" oswa yon "CEIF", oswa ki mande pou yon desizyon final ki vin apre Komisyon Konsèy la. 980 CMR 15.01(2)

Règleman yo pwopoze a nan 980 CMR 15.03(1) te di ke yon aplikan dwe detèmine si SGA nan Pwojè li yo entèseksyon ak yon BA pou chak sit oswa wout pwopoze a, ak chak sit ak wout remake. Kòmantatè yo mande pou règleman yo fè li eksplisit ke pa gen okenn kondisyon pou yon aplikan fè yon CIA pou chak sit oswa wout ki anba konsiderasyon pou yon Pwojè, sof si remake (Eversource ak National Grid Joint Kòmantè). Komisyon Konsèy Enplantasyon an te ajoute klarifikasyon mande a. Sepandan, etandone ke zouti MES la disponib pou detèmine fasilman si SGA pou yon Pwojè pwopoze a kwaze yon BA, Komite Enplantasyon an ankouraje Aplikan yo itilize MES kòm yon zouti tès depistaj pou detèmine si sit yo konsidere yo ka kwaze yon BA, epi itilize enfòmasyon sa a kòm yon faktè nan pwosesis seleksyon sit yo. Tablo Enplantasyon an fè nòt ke yon zouti ki sanble ki disponib pou detèmine konvnab yon sit pou yon Pwojè (gade Konsèy Konvnab Sit). Zouti sa yo ta dwe bay enfòmasyon itil pou moun ki enterese yo epi yo ta dwe ede aplikan yo nan rafine sit ak wout yo pote pi devan pou revizyon Komisyon Konsèy Enstansyasyon.

Anplis de sa, 980 CMR 15.03(3) mande pou yon CIA konplè chak fwa nenpòt pòsyon nan yon SGA Pwojè a kwaze yon BA. Gen kèk kòmantatè diskite ke kondisyon sa a pa pran an kont echèl, dire oswa enpòtans fonksyonèl ki sipèpoze, detounen tan ak resous lwen pwojè ak kominote kote enpak kimilatif yo "reyèlman enpòtan" (RENEW Nòdès / Ameriken Netwaye Power). Nan Rapò CIA a, aplikan an ka eksplike enpòtans fonksyonèl limite CIA a ki baze sou echèl la oswa dire sipèpoze ant SGA yon Pwojè ak BA a. Sepandan, Komisyon Konsèy Enplantasyon an refize revize règleman yo pou kont pou yon ti sipèpoze oswa yon pati nan yon BA.

Plizyè kòmantatè te diskite pou yon ajisteman pou distans radial pou sèten kalite pwojè. Sèten sipòtè BESS te diskite ke SGA a pou yon pwojè BESS ta dwe siyifikativman diminye soti

nan sa ki espesifye nan règleman yo pwopoze a yon demi-mil (Environmental Defense Fund Comments at 11; Anviwònman Jistis Table Kòmantè nan 7; Environmental League of Massachusetts Kòmantè nan 4; RENEW Kòmantè nan 4), ak ogmante distans radial pou tuyaux gaz a 1 mil (Environmental League of Massachusetts Comments at 4). 980 CMR 15.05(1) Nan Final CIA ak SSC Règleman yo, Komisyon Konsèy la Enplantasyon refize diminye SGA a pou BESS, men dakò ke SGA a pou tuyaux gaz yo ta dwe elaji a 1 mil.

Tablo Enplantasyon an te resevwa kòmantè ki diskite ke 980 CMR 15.00 pa refilete ase konsiderasyon enpak sou resous natirèl (DeChiara Kòmantè ak Kòmantè Sipleman nan 1-3, Kòmantè Norman nan 1-2). Komite Enplantasyon an gen yon manda estatutè, apa de règleman CIA/SSC la, pou idantifye enpak sou anviwònman an nan yon Pwojè epi pou asire ke yo te fè efò pou evite, minimize ak diminye enpak sa yo. G.L. c. 164, § 69H. Manda sa a, ki te pran ansanm ak konbinezon an nan analiz itilize pa - Konvnab Sit Komisyon Konsèy la, CIA ak analiz anviwònman an (ki te fèt kòm yon pati nan revizyon an Aplikasyon Pwojè) - adrese pwoblèm resous natirèl. gade EFSB 25-10-A nan 19; 980 CMR 15.01(3). Règleman final CIA ak SSC yo se sèlman yon pati nan revizyon Konsèy Enplantasyon an sou yon Pwojè epi konbine avèk lòt zouti, yo bay yon revizyon konplè sou yon Pwojè pwopoze a.

Plizyè kòmantatè te bay sijesyon itil sou fason pou amelyore modèl Rapò CIA a (Kòmantè Fon Defans Anviwonman nan 4, 7; Eversource ak National Grid Joint Kòmantè nan 8). Komite Enplantasyon an enkòpore anpil nan kòmantè sa yo nan Modèl Rapò CIA a. Tablo Enplantasyon an note ke Modèl la se pa yon règleman epi yo pral sijè a plis rafineman.

B. Evalyasyon konvnab sit

Nan 980 CMR 15.10, Komisyon Konsèy la swiv Konsèy Apwopriye Sit pou CEIF, jan yo te pibliye pa EEA. Konsèy Apwopriye Sit la aplikab pou LCEGF, SCEGF, LCESF, SCESFs, ak tou pou LCDIFs ak SCTDIFs nan ROW ki fèk etabli piblik.³⁴ Evalyasyon Apwopriye Sit yo pa obligatwa pou Pwojè ki egzante anba 225 CMR 29.07(1). 980 CMR 15.10(1) SCEIF ki egzante

³⁴ Kondisyon Apwopriye Sit pa aplike pou Enfrastrikti Enèji ki gen rapò ak gaz fosil St. 2024, c. 239, § 23.

de Evalyasyon Apwopriye Sit pou chak 225 CMR 29.07 yo dwe egzante de kondisyon 980 CMR 15.10.

Aplikan yo itilize Zouti Kat Apwopriye Sit la, dapre enstriksyon yo bay nan Konsèy pou Apwopriye Sit la, pou jwenn Nòt Apwopriye Kritè espesifik yo antisipe pou yon CEIF pwopoze anvan yo soumèt yon Aplikasyon pou yon Pèmi Konsolide oswa Pèmi Eta Konsolide bay Komisyon Konsèy la. 980 CMR 15.10(2) Aplikan yo pataje Nòt Apwopriye Kritè espesifik sa yo ak moun ki gen enterè yo pandan pwosesis pre-depoze a, pou chak 980 CMR 16.00, epi depoze yon SSR avèk Aplikasyon li yo pou yon pèmi konsolide oswa pèmi konsolide leta pou chak 980 CMR 13.00, jan sa aplikab. 980 CMR 15.10(2), (3) Komisyon Konsèy la konsidere Evalyasyon Apwopriye Sit nan revizyon li yo nan yon Pwojè. 980 CMR 15.10(6) Konsèy la konsidere Nòt Apwopriye Kritè espesifik pou evalye evite, minimize ak alèjman enpak pwojè yo. 980 CMR 15.10(6) Komisyon Konsèy la dwe konsidere Nòt Kondisyon Kritè espesifik nan desizyon li sou si wi ou non yo bay yon pèmi konsolide oswa pèmi konsolide Eta, jan sa aplikab. 980 CMR 15.10(6) Desizyon an louvri règleman an pou 980 CMR 15.00 bay plis detay sou pwosesis la Apwopriye Sit EFSB 25-10-A

Konsèy Apwopriye Sit la te revize sou kou a nan peryòd kòmantè piblik CIA a. Youn nan revizyon enpòtan te gen ladan eliminasyon Nòt Apwopriye Total, an favè egzije sèlman Nòt Apwopvrite Kritè-espesifik. Pou reflète chanjman sa a, Komite enplantasyon an te ajoute definisyon an Kritè-espesifik Nòt konvnab nan definisyon 980 CMR 15.02. Anplis de sa, Konsèy Apwopriye Sit la retire kondisyon an pou yon detèminasyon nòt fòmèl, epi olye de sa, pèmèt yon aplikan nòt Pwojè li yo, sijè a konsiderasyon Komisyon Konsèy la Enplantasyon nan nòt la.

VI. VOTE AK DESIZYON

Tablo Enplantasyon an vote pou adopte Règleman final CIA ak SSC pou aplike dispozisyon Lwa sou Klima 2024, St. 2024, c. 239. Tablo Enplantasyon adopte nouvo règleman 980 CMR 15.00: Analiz enpak kimilatif ak estanda pou aplike kritè apwopriye sit la Komisyon Konsèy Enplantasyon an adopte tou Modèl Rapò CIA a, ki tache ak Desizyon sa a.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Joan Foster Evans", written in a cursive style.

Joan Foster Evans, Esq.

Dat 15yèm jou avril 2026 sa a

APWOUVE pa vòt inanim nan Enstalasyon Enèji Enstalasyon Komisyon Konsèy la nan reyinyon li yo nan 21 avril 2026 pa manm yo ak designees prezan ak vote. Vote pou apwobasyon desizyon final la: Michael Jij, Sousekretè Enèji ak deziyen pou Rebecca L. Tepper, Sekretè Enèji ak Afè Anviwònman ak Prezidan, Enstalasyon Enèji Enlokalize Komisyon Konsèy la; Jeremy McDiarmid, Prezidan, Depatman Sèvis Piblik ak Aji Prezidan, Enstalasyon Enèji Enstalasyon Komisyon Konsèy Enplantasyon; Elizabeth Mahony, Komisyonè, Depatman Resous Enèji; Laurel Mackay, Prensipal Adjwen Konsèy Jeneral ak deziye pou Bonnie Heiple, Komisyonè, Depatman Pwoteksyon Anviwònman; Douglas Gutro, Direktè Biwo Regilasyon Pèmi ak dezisyon pou Eric Paley, Sekretè, Biwo Egzekitif pou Devlopman Ekonomik; Doktè Robert Goldstein, Komisyonè, Depatman Sante Piblik; ak Thomas O'Shea, Komisyonè, Depatman Pwason ak Jwèt



Michael Judge, Undersecretary of Energy
designee pou Rebecca L. Tepper, Prezidan
Enstalasyon enèji Enstalasyon Tablo
Enplantasyon

Dat 24yèm jou sa a nan mwa avril 2026

ATACHMAN 1 – RÈGLEMEN FINAL 980 CMR 15.00

ATACHMAN 2 – FINAL CIA RAPÒ MODÈL

ATACHMAN 3 – GLOSÈ NAN DÉFINITIONS

ATACHMAN 4 – LIS KÒMANTATÈ POU CIA